

# Maison Familiale Rurale de Neuvy-le-Roi

mfr.neuvy-le-roi@mfr.asso.fr

www.mfr-neuvyleroi.fr

8, rue de Rome - 37 370 NEUVY-LE-ROI

Tél : 02 47 24 40 45

N° de SIRET : 420 902 678 00010

Organisme de formation enregistré sous le n° : 24370340737



## ACACED (anciennement CCAD)

Attestation de connaissances des animaux de compagnie d'espèces domestiques autres que chiens et chats

### Présentation de l'action

<p><b>Préambule</b> : l'ACACED « autres que chiens et chats » est conduite par la MFR de Neuvy-le-Roi, qui détient les compétences humaines pour le faire. L'habilitation à délivrer ce certificat de capacité est détenue par la fédération des MFR d'Indre-et-Loire, qui sera donc signataire des attestations délivrées pour l'obtention du certificat.</p>	
<p>Public visé, prérequis, effectifs</p>	<p>L'article L214-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime rend obligatoire, pour exercer des activités liées aux animaux d'espèces domestiques l'obtention <b>d'une attestation de connaissance des animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED)</b>.</p> <p>Sont donc concernées par cette formation, les personnes exerçant les activités de :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gestion d'une fourrière ou d'un refuge</li><li>- Exercice à titre commercial de vente d'animaux domestiques</li><li>- Elevage, éducation et dressage</li><li>- Transit ou garde d'animaux domestiques.</li></ul> <p>Aucun pré-requis n'est exigé, si ce n'est une solide connaissance des mondes qui vont être abordés.</p> <p>L'intitulé exact de la formation est : "Formation nécessaire aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques". Son code certif info est le 94511</p> <p>Le groupe sera constitué au maximum de 12 personnes</p>
<p>Intitulé de l'action</p>	<p>Formation et certification nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques.</p>

	Précédemment intitulé : Certificat de capacité « animaux domestiques, espèces autres que chiens et chats » (CCAD)
Catégorie de l'action	<b>Catégorie 1</b> : formations qui permettent d'assurer l'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi.
Responsable de la formation	Jean-Bernard Pearon, directeur
Présentation générale	L'article L214-6 précise que les activités visées ci-dessus (rubrique publics concernés) ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie.
Objectifs	L'objectif des journées de formation est de permettre aux stagiaires d'obtenir leur attestation de connaissance à l'issue de celles-ci. La fédération des MFR, qui confie cette mission à la MFR de Neuvy-le-Roi, est habilitée à délivrer l'attestation de réussite aux épreuves au vu des évaluations finales, si celles-ci sont satisfaisantes et attestent de la capacité du (de la) stagiaire à se voir délivrer ladite attestation. (Les préfetures ne délivrent plus de certificat de capacité, c'est donc l'attestation de réussite aux épreuves qui fait foi en cas de contrôle.)
Contenus et méthodes	-rappel et/ou découverte des réglementations -passage en revue des espèces concernées par le certificat de capacité -revue des bonnes pratiques en termes de logement, d'alimentation, de maintien, de transport, d'exposition, d'éducation, de circulation des animaux ; -8 domaines de connaissance abordés : logement, alimentation, reproduction, santé animale, comportement, droit, transport, sélection. -travail autour de questions éthiques relatives aux animaux de compagnie.
Durée	14 heures
Lieu	MFR de Neuvy-le-Roi
Formateur	M. Christophe Robert, formateur à la MFR de Neuvy-le-Roi M. Sébastien Pichon, formateur à la MFR de Neuvy-le-Roi Mme Solène Lapouge, formatrice à la MFR de Neuvy-le-Roi
Suivi de l'action	-attestation de formation délivrée à tous les stagiaires -possibilité de venir à la MFR repasser les évaluations finales en cas d'échec au premier passage (organisation à convenir avec la MFR)

<p>Evaluation de l'action</p>	<p>Le contrôle des connaissances se déroule sur poste informatique.</p> <p>Un logiciel tire au sort, sur une base de données de 500 questions, les questions sous forme de QCM (Questions à choix multiples) portant sur les 8 domaines de connaissance.</p> <p>30 questions sont tirées au sort sur la/les espèce(s) choisie(s) à l'inscription.</p> <p>Le candidat a 30 minutes pour répondre et doit atteindre 18/30 au minimum (60%) pour obtenir l'attestation de réussite aux épreuves.</p>
<p>Attestation</p>	<p>Les préfectures ne délivrent plus de certificat de capacité.</p> <p>L'attestation de réussite aux épreuves tient lieu de certificat, et est reconnue au RNCP comme « <i>Formation nécessaire aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques</i> », code certif info 94511</p>

**NB : l'habilitation permettant de conduire cette formation est détenue par la fédération des MFR d'Indre-et-Loire, qui confie cette formation à la MFR de Neuvy-le-Roi. Les devis, feuille d'émargement et factures de formation sont édités par la fédération des MFR d'Indre-et-Loire. La formation, l'accueil des candidats, l'évaluation de fin de formation sont intégralement réalisés par la MFR de Neuvy-le-Roi.**

Annexe n°1 :  
**Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques**

**Mammifères**

Canidés : - le chien (*Canis familiaris*).

Félidés : - le chat (*Felis catus*).

Mustélidés : - le furet, race domestique du putois (*Mustela putorius*).

Equidés :

- le cheval (*Equus caballus*) ;

- les races domestiques de l'âne (*Equus asinus*).

Suidés : - le porc (*Sus domesticus*).

Camélidés :

- le dromadaire (*Camelus dromedarius*) ;

- les races domestiques du chameau (*Camelus bactrianus*) ;

- le lama (*Lama glama*) ;

- l'alpaga (*Lama pacos*).

Cervidés : - le renne d'Europe (*Rangifer tarandus*).

Bovidés :

- les races domestiques du boeuf (*Bos taurus*) ;

- le yack (*Bos grunniens*) ;

- le zébu (*Bos indicus*) ;

- le buffle (*Bubalus bubalis*) ;

- les races domestiques de la chèvre (*Capra hircus*) ;

- les races domestiques du mouton (*Ovis aries*).

Muridés :

- les races domestiques de la souris (*Mus musculus*) ;

- les races domestiques du rat (*Rattus norvegicus*) ;

- les races domestiques du hamster (*Mesocricetus auratus*) ;

- les races domestiques de la gerbille (*Meriones unguiculatus*).

Chinchillidés : - les races domestiques du chinchilla (*Chinchilla lanigera* x *Chinchilla brevicaudata*).

Caviidés : - le cochon d'Inde (*Cavia porcellus*).

Léporidés : - les races domestiques du lapin (*Oryctolagus cuniculus*).

**Oiseaux**

**Galliformes** :

Phasianidés :

- les variétés domestiques de la caille du Japon (*Coturnix japonica*) ;

- les variétés domestiques de la caille peinte de Chine (*Coturnix chinensis*) ;

- les races et variétés domestiques du coq bankiva (*Gallus gallus*) ;

- la variété lavande du coq de Sonnerat (*Gallus sonneratii*) ;

- les variétés domestiques du paon ordinaire ou paon bleu (*Pavo cristatus*) :

- le paon blanc ;

- le paon panaché ou pie ;

- le paon nigripenne ;

- la variété blanche du paon spicifère (*Pavo muticus*) ;

- les variétés domestiques du faisan ordinaire (*Phasianus colchicus*) notamment :

- le faisan blanc ;

- le faisan pie ou panaché ;

- le faisan de Bohême ;

- les variétés gris cendré, fauve, isabelle, diluée ;

- les formes géantes ;

- les variétés domestiques du faisan doré (*Chrysolophus pictus*) :

- le faisan doré charbonnier (mutation « obscurus ») ;

- le faisan doré jaune (mutation « luteus ») ;

- le faisan doré saumoné ou isabelle (forme « infuscatus ») ;
- le faisan doré cannelle ;
- les races et variétés domestiques de la pintade à casque d'Afrique occidentale (*Numida meleagris galeatus*) ;
- les races et variétés domestiques du dindon mexicain (*Meleagris gallopavo gallopavo*).

#### **Ansériformes :**

##### Anatidés :

- le cygne dit « polonais » (*Cygnus « immutabilis »*), variété de couleur du cygne tuberculé ou cygne muet (*Cygnus olor*) ;
- la variété argentée du cygne noir (*Cygnus atratus*) ;
- les oies de Chine et de « Guinée », variétés domestiques de l'oie cygnoïde (*Anser cygnoides*) ;
- les races et variétés domestiques de l'oie cendrée (*Anser anser*) ;
- les variétés blanche et blonde de l'oie d'Egypte (*Alopochen aegyptiaca*) ;
- les races et variétés domestiques du canard colvert (*Anas platyrhynchos*) ;
- les variétés bleue et noire du canard ou sarcelle de Laysan (*Anas laysanensis*) ;
- la variété argentée du canard ou pilet des Bahamas (*Anas bahamensis*) ;
- les variétés blonde et blanche du canard carolin (*Aix sponsa*) ;
- la variété blanche du canard mandarin (*Aix galericulata*) ;
- les races et variétés domestiques dites canards de Barbarie, du canard musqué (*Cairina moschata*).

#### **Columbiformes :**

##### Columbidés :

- les races et variétés domestiques du pigeon biset (*Columba livia*) ;
- les variétés domestiques, constituant la tourterelle domestique ou tourterelle rieuse (*Streptopelia « risoria »*), de la tourterelle rose et grise (*Streptopelia roseogrisea*) ;
- les variétés domestiques de la colombe diamant (*Geopelia cuneata*).

#### **Psittaciformes :**

##### Psittacidés :

- les variétés domestiques de la perruche ondulée (*Melopsittacus undulatus*) ;
- les variétés pastel, cinnamon, lutino, opaline de la perruche omnicolore (*Platyercus eximius eximius*) ;
- les variétés bleue, jaune, cinnamon de la perruche de Pennant (*Platyercus elegans*) ;
- la variété cinnamon de la perruche paliceps (*Platyercus adscitus*) ;
- les variétés cinnamon, lutino, vert de mer, opaline de la perruche à croupion rouge (*Psephotus haematonotus haematonotus*) ;
- les variétés cinnamon, panaché, jaune aux yeux noirs, lutino, ailes en dentelles (lacewing) de la perruche à bandeau rouge ou kakariki à front rouge (*Cyanoramphus novaezelandiae novaezelandiae*) ;
- les variétés cinnamon, panaché, lutino, ailes en dentelles (lacewing) de la perruche à tête d'or ou kakariki à front jaune (*Cyanoramphus auriceps*) ;
- les variétés opaline (rose), jaune, fallow, ino, isabelle de la perruche de Bourke (*Neopsephotus bourkii*) ;
- les variétés foncée, lutino, panaché, cinnamon de la perruche élégante (*Neophema elegans*) ;
- les variétés foncée, ventre rouge, poitrine et ventre rouges, jaune, opaline, grise de la perruche d'Edwards ou perruche turquoise (*Neophema pulchella*) ;
- les variétés bleu de mer, bleue à poitrine blanche, ino, ventre rouge, cinnamon, grise de la perruche splendide (*Neophema splendida*) ;
- les variétés domestiques de l'inséparable à face rose (*Agapornis roseicollis*) ;
- les variétés domestiques de l'inséparable de Fischer (*Agapornis fischeri*) ;
- les variétés domestiques de l'inséparable masqué ou à tête noire (*Agapornis personatus*) ;
- la variété lutino de l'inséparable de Liliane (*Agapornis lilianae*) ;
- les variétés foncée, bleue, violet de l'inséparable nigrigenis (*Agapornis nigrigenis*) ;
- les variétés domestiques de la perruche à collier d'Asie (*Psittacula krameri manillensis*) ;
- les variétés foncée et panachée de la perruche tête de prune (*Psittacula cyanocephala*) ;
- les variétés grise, lutino, albino de la perruche grande alexandre (*Psittacula eupatria*) ;
- les variétés bleue, lutino, albino de la perruche souris (*Myiopsitta monachus monachus*) ;
- les variétés vert foncé, bleue, foncé bleue, lutino, albino de la perruche rayée ou perruche catherine (*Bolborhynchus lineola lineola*) ;

- les variétés bleue, lutino, albino (bleue et lutino) de la perruche à calotte bleue ou perruche princesse de Galles (*Polytelis alexandrae*) ;
- les variétés bleue et ino de la perruche de Barnard (*Barnardius zonarius barnardi*) ;
- la variété bleue de la perruche à collier jaune ou perruche vingt-huit (*Barnardius zonarius semitorquatus*) ;
- les variétés bleue, fallow, lutino, albino, cinnamon de la perruche céleste (*Forpus coelestis*) ;
- les variétés bleue et cinnamon de la conure de molina (*Pyrrhura molinae*) ;
- les variétés domestiques de la perruche calopsitte (*Nymphicus hollandicus*).

#### **Passériformes :**

##### Corvidés :

- la variété opale du geai des chênes (*Garrulus glandarius*).

##### Sturnidés :

- la variété brune de l'étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*).

##### Turdidés :

- les variétés albino, blanche du merle noir (*Turdus merula*) ;
- les variétés brune, albino, satinée de la grive musicienne (*Turdus philomelos*).

##### Passeridés :

- les variétés brune, phaeo, agate, opale, blanche, albino, lutino ivoire, satinée, brune pastel du moineau domestique (*Passer domesticus*) ;
- les variétés brune, opale, brune opale du moineau friquet (*Passer montanus*).

##### Estrildidés :

- les variétés domestiques constituant le moineau du Japon (*Lonchura « domestica »*) du domino (*Lonchura striata*) ;
- les variétés domestiques du diamant mandarin (*Taeniopygia guttata castanotis*) ;
- les variétés domestiques du diamant de Gould (*Erythrura gouldiae*) ;
- les variétés brune et isabelle du diamant modeste (*Neochemia modesta*) ;
- les variétés brune, à bec jaune, pastel et argenté du diamant à gouttelettes (*Stagonopleura guttata*) ;
- les variétés à masque jaune et pastel du diamant à queue rousse (*Neochmia ruficauda*) ;
- les variétés brune, isabelle, crème ino du diamant à longue queue (*Poephila acuticauda*) ;
- la variété crème ino du diamant à bavette (*Poephila cincta*) ;
- la variété lutino du diamant de Kittlitz (*Erythrura trichroa*) ;
- la variété bleue du diamant psittaculaire ou pape de Nouméa (*Erythrura psittacea*) ;
- les variétés brune, opale, et grise du bec de plomb (*Lonchura malabarica*) ;
- les variétés brune, pastel, ventre noir et crème ino du bec d'argent (*Lonchura cantans*) ;
- les variétés blanche, brune, opale et pastel du padda ou calfat (*Lonchura oryzivora*) ;
- les variétés blanche, brune, collier jaune du cou-coupé (*Amadina fasciata*).

##### Fringillidés :

- les races et variétés domestiques, dites « canaris » du serin des Canaries (*Serinus canaria*) ;
- les variétés brune et phéo du roselin du Mexique (*Carpodacus mexicanus*) ;
- les variétés brune, agate et lutino du verdier de Chine (*Carduelis sinica*) ;
- les variétés brune, agate et lutino du verdier de l'Himalaya (*Carduelis spinoïdes*) ;
- les variétés brune et pastel du tarin rouge du Venezuela (*Carduelis cucullata*) ;
- les variétés brune, agate, isabelle, vert dilué, vert double dilué, brune diluée, brune double diluée, agate diluée, agate double diluée, isabelle diluée et isabelle double diluée du tarin des aulnes (*Carduelis spinus*) ;
- les variétés brune, agate, isabelle, pastel, brun pastel du sizerin flammé (*Carduelis flammea*) ;
- les variétés blanche, brune, agate, pastel, isabelle et satiné du chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*) ;
- les variétés isabelle, agate, brune, isabelle satiné, lutino du verdier (*Carduelis chloris*) ;
- les variétés pastel, brune, brun pastel du bouvreuil (*Pyrrhula pyrrhula*) ;
- les variétés brune, agate, opale du pinson des arbres (*Fringilla coelebs*).

### **Amphibiens**

##### Anoures :

La race « Rivan 92 » de la grenouille rieuse (*Rana ridibunda*).

##### Urodèles :

La variété albinos de l'axolotl (*Ambystoma mexicanum*)

### **Poissons**

La carpe Koï (*Cyprinus carpio*).  
Les poissons rouges et japonais (*Carassins auratus*).  
Les races et variétés domestiques du guppy (*Poecilia reticulata*).  
Les races et variétés domestiques du danio (*Brachydanio rerio*).  
Les races et variétés domestiques du combattant (*Betta splendens*).

### **Insectes**

Le ver à soie (*Bombyx mori*).  
Les variétés domestiques de l'abeille (*Apis spp.*).  
Les variétés domestiques de la drosophile (*Drosophila spp.*).